

# SHENGWEI 胜为®

## 胜为预端接产品规格书



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

### ■ 产品说明

专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，由光纤分配单元和机柜或机架组成，每单元最大配线能力 48 纤，单元结构为 19 英寸机箱，适合于标准机柜或机架。用户可根据实际需求选配单元数量或单元规格。既可用作光纤分配，同时又可作为光缆终端盒使用；既可单独装配成光纤配线架，也可与数字配线单元、音频配线单元同装在一个机柜/架内构成综合配线架。该设备配线灵活、安装使用简单，容易维护，便于管理，是中小型光纤通信机房实现排纤、跳纤、熔接及光缆接入必不可少的设备之一。

## ■ 产品特性

- ◇ 客体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，外形美观，使用方便
- ◇ 19 英寸标准仪器柜宽度，须收容设备于机架内，用于光纤熔接或研磨处理
- ◇ 提供光纤收容及整理空间，方便跳纤及整理

## ■ 产品结构

### 抽屉式

抽拉式光纤配线架应用于数据中心 MDA、IDA 或 HAD 配线区域光纤主干连接及配线管理。轻松切换多种光纤接口，最高可实现 96 芯配置。

#### 抽拉式光纤配线架产品优势：

灵活性、兼容性、给客户增加抽拉式的选择。

# MPO光纤配线箱-1U抽拉式



LC 单模48芯  
(MDF-201S-48L)



LC 多模48芯万兆  
(MDF-201M-48L)



LC 单模72芯  
(MDF-201S-72L)



LC 多模72芯万兆  
(MDF-201M-72L)



LC 单模96芯  
(MDF-201S-96L)



LC 多模96芯万兆  
(MDF-201M-96L)

一体式

# MPO光纤配线箱-1U一体式



LC 单模48芯  
(MDF-101S-48L)



LC 多模48芯万兆  
(MDF-101M-48L)



LC 单模72芯  
(MDF-101S-72L)



LC 多模72芯万兆  
(MDF-101M-72L)




LC 单模96芯  
(MDF-101S-96L)



LC 多模96芯万兆  
(MDF-101M-96L)

# MPO光纤配线箱-3U一体式



3U LC 单模288芯  
(MDF-103S-288)

3U LC 多模288芯万兆  
(MDF-103M-288)

## ■ 产品信息

No.	型号	产品名称	规格	图片
1	MDF-101S-48L	胜为 48 芯 LC 单模高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 48 芯 LC 单模满配 高密度模块化光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*35*4.5mm	
2	MDF-201S-48L	胜为 48 芯 LC 单模高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 48 芯 LC 单模满配 高密度模块化光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*36.5*4.5mm	

3	MDF-201M-72L	胜为 72 芯 LC 多模万兆 OM3 高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 72 芯 LC 多模满配 万兆 OM3 高密度光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*36.5*4.5mm	
4	MDF-201S-96L	胜为 96 芯 LC 单模高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 96 芯 LC 单模满配 高密度模块化光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*36.5*4.5mm	
5	MDF-101S-96L	胜为 96 芯 LC 单模高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 96 芯 LC 单模满配 高密度模块化光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*35*4.5mm	
6	MDF-103S-288	胜为 288 芯 LC 单模高密配线箱满配（熔接型）	MPO-MTP 光纤配线箱 288 芯 LC 单模满配 高密度模块化光纤续接盘配线架熔接分线箱 尺寸:42.5*34.5*12.5mm	
7	MDF-20M0-96L	胜为 96 芯 LC 多模万兆 OM3 高密配线箱满配（预端接型）	MPO 光纤配线箱 96 芯 LC 多模满配 万兆 OM3 高密度模块化终端盒配线架预端接分线箱 尺寸: 42.5*36.5*4.5mm	

\*\*\* 感谢您的查阅 \*\*\*

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 24 日